


FORNO

# LUCE GÁS 90 CM

ELETTROMECC

FG-AN-90-LC-2LCA




Medidas em milímetros

2022-03-21 - V1-R1

ELETTROMECC

# LUCE GÁS 90 CM

FG-AN-90-LC-2LCA




- Para assegurar a ventilação adequada, deve ser removido o painel traseiro do nicho.
- Instalar o forno de forma que apoie em cima de um chão vazado (preferível).
- Instalação do forno apoiada em uma superfície contínua e plana, deve existir uma abertura de pelo menos 350x350 mm nessa base. E grades de ventilação na parte superior, na parte traseira rasgos em cada plano de apoio de pelo menos 90x350 mm.
- Os painéis do nicho dos gabinetes devem ser resistente ao calor (mín. 120°C).

2022-03-21 - V1-R1

## LUCE GÁS 90 CM

FG-AN-90-LC-2LCA



- Para assegurar a ventilação adequada, deve ser removido o painel traseiro do nicho.
- Instalar o forno de forma que apoie em cima de um chão vazado (preferível).
- Instalação do forno apoiada em uma superfície contínua e plana, deve existir uma abertura de pelo menos 350x350 mm nessa base. E grades de ventilação na parte superior, na parte traseira rasgos em cada plano de apoio de pelo menos 90x350 mm.
- Os painéis do nicho dos gabinetes devem ser resistente ao calor (mín. 120°C).