


## COIFA MOBILE VETRO BUILT-IN CONNECT 90 CM



CFI-MOB-90-VT-2ATC

Nova Coifa Mobile Vetro, traz a elegância do acabamento em vidro preto combinado com a tecnologia Connect, que permite a seleção das funções da coifa através da conexão WiFi. Com instalação embutida, ela é ideal para otimizar espaços de cozinhas e entregar um design sofisticado aos ambientes.

### TECNOLOGIA CONNECT

Funções que podem ser acessadas pelo aplicativo Elettromec Connect:

#### Ligar e desligar

Uma vez conectada ao aplicativo de smartphone, é possível ligar e desligar a coifa.

#### Controle da velocidade

Conta com 3 opções de velocidades que podem ser ajustadas de acordo com a sua necessidade.

#### Iluminação

O strip LED pode ser ligado e desligado através do aplicativo Connect.

### DIFERENCIAIS

#### Filtro Antigordura

Em alumínio, retém a gordura e é facilmente higienizável, simplificando a manutenção da coifa.

#### Filtro de carvão

Conta com filtro de carvão ativado que retira os odores do ar.

#### Modos de operação

Realiza a depuração e a exaustão de vapores.

#### Vazão

1.200 m<sup>3</sup>/h, alta eficiência para a eliminação de odores.


#### Acionamento touch

As funções podem ser selecionadas através do painel touch localizado no próprio equipamento, além do aplicativo Connect.



# DESIGN VETRO

---



## Acabamento em vidro preto

Traz elegância e sofisticação aos ambientes, ideal para compor cozinhas e áreas gourmets com a linha Vetro Elettromec.

## Instalação built-in

Modelo projetado para instalação embutida.

## Largura

90 cm, permite a instalação de forma combinada com os demais produtos da linha Vetro.

## Aspiração perimetral

Traz a eficiência na sucção de vapores com baixo nível de ruído.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	COIFA MOBILE VETRO BUILT-IN CONNECT 90 CM
CÓDIGO	CFI-MOB-90-VP-2ATC
NCM	8414.60.00
EAN	7898593938670
INSTALAÇÃO	Embutir
FUNCIONAMENTO	Depurador ou Exaustor
LARGURA COMERCIAL	90 cm
ACABAMENTO	Vidro
COR DO ACABAMENTO	Preto
TIPO DO COMANDO	Touch
VAZÃO	1.200 m <sup>3</sup> /h
TIPO DE ASPIRAÇÃO	Perimetral
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	Painel LED
POTÊNCIA DA LÂMPADA	2 x 1,5 W
FUNÇÃO TIMER	Sim
FUNÇÃO CLEAN AIR	Não
ALERTA MANUTENÇÃO DOS FILTROS	Não
FILTROS DE METAL ANTIGORDURA	1 x Filtro de alumínio
FILTRO DE DEPURAÇÃO	Sim
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P)	900 x 307 x 296 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P)	945 x 340 x 375 mm
PESO LÍQUIDO	14 kg
PESO BRUTO	15 kg
POTÊNCIA	420 W
CORRENTE	1,9 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz



## SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br) ou web app <http://app.elettromec.com.br>.