

COIFA SOSPESA INOX BUILT-IN CONNECT 110 CM



CFI-SOS-110-XX-2ATD

Nova Coifa Sospesa traz ainda mais elegância e praticidade para cozinhas e áreas gourmets. Com instalação embutida no teto dos ambientes, suas funções podem ser controladas através do aplicativo Elettromec Connect. Possui elegante acabamento em aço inoxidável e largura de 110 cm que permite a combinação com diversos tamanhos e modelos de cooktops Elettromec.

TECNOLOGIA CONNECT

Funções que podem ser acessadas pelo aplicativo Elettromec Connect:

Ligar e desligar

Uma vez conectada ao aplicativo de smartphone, é possível ligar e desligar a coifa.

Controle da velocidade

Conta com 3 opções de velocidades que podem ser ajustadas de acordo com a sua necessidade.

Iluminação

O strip LED pode ser ligado e desligado através do aplicativo Connect.

DIFERENCIAIS

Filtro Antigordura

Em alumínio, retém a gordura e é facilmente higienizável, simplificando a manutenção da coifa.

Filtro de carvão

Conta com filtro de carvão ativado que retira os odores do ar.

Vazão

2.400 m³/h, alta eficiência para a eliminação de odores.

Controle remoto

Para facilitar a operação das funções da coifa, a solução acompanha controle remoto.



DESIGN INOX



Acabamento em aço inoxidável

Garante durabilidade e sofisticação ao produto, ainda permitindo diversas opções de combinação nos ambientes.

Largura

110 cm, permite a instalação e operação da coifa em conjunto com cook-tops de diversos tamanhos.

Instalação built-in

Modelo projetado para instalação embutida no teto.

Aspiração perimetral

Traz a eficiência na sucção de vapores com baixo nível de ruído.

Modos de operação

Realiza a exaustão de vapores dos ambientes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	COIFA SOSPESA INOX BUILT-IN CONNECT 110 CM
CÓDIGO	CFI-SOS-110-XX-2ATD
NCM	8414.60.00
EAN	Coifa: 7898593938717 Kit Segundo motor: 7898593937062
INSTALAÇÃO	Ilha (Teto)
FUNCIONAMENTO	Exaustor
LARGURA COMERCIAL	110 cm
ACABAMENTO	Aço Inoxidável
COR DO ACABAMENTO	Inox
TIPO DO COMANDO	Touch + controle remoto
VAZÃO	2.400 m ³ /h
TIPO DE ASPIRAÇÃO	Perimetral
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	Painel LED
POTÊNCIA DA LÂMPADA	4 x 1,5 W
FUNÇÃO TIMER	Sim
FUNÇÃO CLEAN AIR	Não
ALERTA MANUTENÇÃO DOS FILTROS	Não
FILTROS DE METAL ANTIGORDURA	Filtro de alumínio
FILTRO DE DEPURAÇÃO	Não
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P)	1.100 x 95 x 700 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P)	Coifa: 1.200 x 780 x 370 mm Kit Segundo motor: 500 x 605 x 465 mm
PESO LÍQUIDO	24 kg
PESO BRUTO	Coifa: 28 kg Kit Segundo motor: 9,0 kg
POTÊNCIA	840 W
CORRENTE	3,8 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.