

## COIFA ADRIA PAREDE CONNECT 90 CM



CFP-ADR-90-XX-2ATB

A nova Coifa Adria Vetro traz o design da linha de coifas Adria com acabamento em preto, para cozinhas modernas e autênticas. Com tecnologia Connect, é possível controlar as funções do equipamento através do aplicativo para smartphone que se conecta através da rede Wi-Fi.

### TECNOLOGIA CONNECT

Funções que podem ser acessadas pelo aplicativo Elettromec Connect:

#### Ligar e desligar

Uma vez conectada ao aplicativo de smartphone, é possível ligar e desligar a coifa.

#### Controle da velocidade

Conta com 3 opções de velocidades que podem ser ajustadas de acordo com a sua necessidade.

#### Iluminação

O painel de LED pode ser ligado e desligado através do aplicativo Connect.

### DIFERENCIAIS

#### Filtro Antigordura

Em alumínio, retém a gordura e é facilmente higienizável, simplificando a manutenção da coifa.

#### Filtro de carvão

Conta com filtro de carvão ativado que retira os odores do ar.

#### Vazão

1.200 m<sup>3</sup>/h, alta eficiência para a eliminação de odores.

#### Acionamento touch

As funções podem ser selecionadas através do display touch localizado na região frontal da coifa.

#### Função Timer

A coifa continua funcionando por um curto período após o desligamento, retirando todos os odores restantes do ambiente.



## DESIGN INOX

---



### Acabamento em aço inoxidável

Garante durabilidade e  
sophisticção ao produto.

### Largura

90 cm, permite a instalação e operação  
da coifa em conjunto com cooktops de  
diversos tamanhos.

### Instalação em parede

Modelo projetado para  
instalação em parede.

### Aspiração perimetral

Traz a eficiência na sucção de vapores  
com baixo nível de ruído.

### Modos de operação

Realiza a depuração e exaustão  
de vapores dos ambientes.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO                             | COIFA ADRIA PAREDE CONNECT 90 CM |
|------------------------------------|----------------------------------|
| CÓDIGO                             | CFP-ADR-90-XX-2ATB               |
| NCM                                | 8414.60.00                       |
| EAN                                | 7898593938755                    |
| INSTALAÇÃO                         | Parede                           |
| FUNCIONAMENTO                      | Depurador ou Exaustor            |
| LARGURA COMERCIAL                  | 90 cm                            |
| ACABAMENTO                         | Aço Inoxidável                   |
| COR DO ACABAMENTO                  | Inox                             |
| TIPO DO COMANDO                    | Touch                            |
| VAZÃO                              | 1.200 m <sup>3</sup> /h          |
| TIPO DE ASPIRAÇÃO                  | Periférico                       |
| VELOCIDADES                        | 3                                |
| ILUMINAÇÃO                         | Painel LED                       |
| POTÊNCIA DA LÂMPADA                | 25 W                             |
| FUNÇÃO TIMER                       | Sim                              |
| FUNÇÃO CLEAN AIR                   | Não                              |
| ALERTA MANUTENÇÃO DOS FILTROS      | Não                              |
| FILTROS DE METAL ANTIGORDURA       | Sim                              |
| FILTRO DE DEPURAÇÃO                | Sim                              |
| DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P)   | 900 x 560 - 1.040 x 500 mm       |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P) | 955 x 410 x 565 mm               |
| PESO LÍQUIDO                       | 22 kg                            |
| PESO BRUTO                         | 24,5 kg                          |
| POTÊNCIA                           | 420 W                            |
| CORRENTE                           | 1,9 A                            |
| TENSÃO                             | 220 V                            |
| FREQUÊNCIA                         | 60 Hz                            |



## SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br) ou web app <http://app.elettromec.com.br>.