

GAVETA AQUECIDA INOX 14 CM



GA-6S-14-XX-2TNA

A nova Gaveta Aquecida Inox permite a manutenção da temperatura e textura de pratos, bem como o aquecimento de louças e utensílios. Ideal para ser instalada em torre quente, seu acabamento em aço inoxidável a torna perfeita para compor ambientes modernos com forno e micro-ondas da linha Inox Elettromec.

DIFERENCIAIS



Capacidade

6 serviços (6 pessoas) para xícaras, pires, talheres, tigelas e pratos.



Abertura Push and Pull

Possibilita um deslize suave e seguro, e garante maior ergonomia no uso da gaveta.



Temperatura

Opera nas faixas de 30 °C a 75° C.




Instalação

Encaixe perfeito em torre quente Inox.



Funcionalidade

além de aquecer preparos e louças, pode ser utilizada para fermentação de massas frescas e desidratação de folhas e frutas.



DESIGN INOX



Acabamento em aço inoxidável

Design elegante e sofisticado, ideal para os mais diversos projetos.

Eficiência

Tecnologia que distribui uniformemente o calor dentro da gaveta.

Corrediças Telescópicas

Garantem um deslize suave e seguro na abertura do equipamento.

Acabamento interno

Conta com tapete de fibra para melhor estabilidade das louças no interior da gaveta aquecida.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	GAVETA AQUECIDA INOX 14 CM
CÓDIGO	GA-6S-14-XX-2TNA
NCM	8516.60.00
EAN	Coifa: 7898593938427
INSTALAÇÃO	Built-in
TIPO DE AQUECIMENTO	Elétrico
ALTURA COMERCIAL	14 cm
ACABAMENTO	Aço Inoxidável (Anti-Fingerprint)
COR DO ACABAMENTO	Inox
TIPO DO COMANDO	Analógico
SERVIÇOS	6
FAIXA DE TEMPERATURA	30 °C a 75 °C
ACESSÓRIO	Tapete de Fibra
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P)	595 x 128 x 547 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P)	660 x 190 x 630 mm
PESO LÍQUIDO	16,8 kg
PESO BRUTO	17,9 kg
POTÊNCIA	380 W
CORRENTE	1,72 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.