


REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER
256 LITROS BUILT-IN




Medidas em milímetros

Instalação e Revestimento do Refrigerador

Em caso de dúvidas sobre a instalação ou uso, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Elettromec. Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que o nicho (espaço onde o produto será embutido) atenda às dimensões especificadas na imagem a seguir (dimensões em milímetros).

Instalação dos Painéis Decorativos (Revestimento)

- **Painel das Portas:** Utilize um painel com espessura recomendada de 19 mm para assegurar a estabilidade e o funcionamento adequado das dobradiças.
- **Peso Máximo do Painel (Porta Superior):** O painel superior deve ter um peso máximo recomendado de 28 kg. Evite sobrecarregar para prevenir danos estruturais e mau funcionamento das dobradiças.
- **Peso Máximo do Painel (Porta Inferior):** O painel inferior deve ter um peso máximo recomendado de 44 kg. Respeite este limite para garantir a integridade do gabinete e o bom funcionamento das dobradiças.



	1a
A	1770 (mm)
B	660,3 (mm)
C	623,5 (mm)
D	995,5 (mm)
E	1770 - 1778 (mm)
F	62 (mm)
G	10 (mm)
H	26 (mm)

