

## ADEGA SOFIA BUILT-IN 352L - 24"

ADEGA PARA REVESTIMENTO DE SOBREPOSIÇÃO 24"



CÓDIGO

**F7IWC24O1-R (Dobradiça direita)**

CÓDIGO

**F7IWC24O1-L (Dobradiça esquerda)**



Abertura para Direita



Abertura para Esquerda



Capacidade para 80 garrafas



Instalação de revestimento



Iluminação em LED



Instalação side by side



Modo férias

### FEATURES

Bonitas e funcionais, nossas colunas de vinho sobrepostas permitem a instalação de painéis personalizados para fornecer uma aparência completamente integrada com armários adjacentes. A preservação do vinho é essencial para nós e, como nossa outra refrigeração premium, combinamos a mais recente tecnologia para garantir o mais alto desempenho. Um compressor dedicado e evaporadores duplos fornecem zonas de resfriamento controladas independentemente com temperaturas consistentes e precisas por toda parte. Uma camada tripla sólida de vidro com proteção UV na adega protege o conteúdo da luz UV prejudicial, temperaturas externas e mudanças de umidade que podem ser prejudiciais ao seu vinho.

### ESPECIFICAÇÕES

- Painel exterior
- Duas zonas de temperatura
- 12 prateleiras de madeira natural com capacidade para 80 garrafas
- Interior branco luminoso
- Iluminação LED multinível


### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

REFHANDPROCOL  
Kit de puxador Sofia Professional

REFHANDISCOL  
Kit de puxador Distinto

# REFRIGERAÇÃO


## ADEGA PARA REVESTIMENTO



| CÓDIGO                                         | ADEGA SOFIA BUILT-IN 352L - 24"  |         |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                                                | F7IWC24O1-R (Dobradiça direita)  |         |
|                                                | F7IWC24O1-L (Dobradiça esquerda) |         |
| Acabamento                                     | Painel exterior em vidro         |         |
| DESEMPENHO/CAPACIDADE                          |                                  |         |
| Uso anual de energia                           | 475 kWh/ano                      |         |
| Capacidade interna                             | 80 garrafas                      |         |
| FEATURES                                       |                                  |         |
| Prateleira                                     | 12 prateleiras de madeira        |         |
| Sistema de refrigeração                        | 2 zonas de temperatura           |         |
| Iluminação em LED                              | •                                |         |
| Controle de umidade                            | •                                |         |
| DIMENSÕES/PESO                                 |                                  |         |
| Largura                                        | 24"                              | 610 mm  |
| Altura                                         | 83 - 1/2"                        | 2120 mm |
| Profundidade sem puxador inserido              | 24"                              | 610 mm  |
| Altura mínima do nicho                         | 84 - 1/2"                        | 2145 mm |
| Espaço livre da porta                          | 46 - 3/4"                        | 1187 mm |
| Angulo de abertura da porta                    | 100°                             |         |
| Peso líquido                                   | 293 lbs                          | 133 kg  |
| POTÊNCIA/CLASSIFICAÇÕES (115 V, 60 HZ)         |                                  |         |
| Watts / Amperes                                | 152W - 1.5A                      |         |
| Power Cable                                    | Nema 5-15P                       |         |
| INSTRUÇÕES DE USO                              |                                  |         |
| Manual de uso e cuidados/Manual de instalação: | Inglês   Francês   Espanhol      |         |

# ADEGA SOFIA BUILT-IN 352L - 24"

## ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES DO NICHOS



| INFORMAÇÕES TÉCNICAS                         |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| (A) Largura do nicho                         | 24" (610 mm)     |
| (B) Largura da unidade                       | 23" 1/8 (587 mm) |
| (C) Largura da unidade com armações laterais | 24" (609 mm)     |

## CONEXÕES ELÉTRICAS E DE ÁGUA

