

DISPENSER DE ÁGUA VETRO 60 CM BUILT-IN 220 V

DA-BI-60-VT-2TNA



Ideal para compor cozinhas funcionais e sofisticadas com os produtos da linha Vetro, o novo Dispenser de Água com acabamento em vidro preto entrega infinitas possibilidades para o ambiente. Com sistemas de refrigeração e aquecimento, garante conveniência para o usuário. Conheça os detalhes do produto:

DIFERENCIAIS



Água fria

Proporciona água refrigerada até 5°C através de um sistema eficiente de refrigeração (compressor).



Água quente

Conta com um sistema de aquecimento de água chegando à aproximadamente 100°C.



Água Natural

Para quem prefere água em temperatura ambiente, o Dispenser também entrega água natural sem aquecimento ou refrigeração.



Função Volume de Água

Permite a seleção das opções 150 ml, 250 ml ou manual, se adaptando às diversas necessidades.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Controle touch

É possível controlar com precisão as funções do produto através de um simples toque.

Child Lock

Sistema que bloqueia as funções do painel, para evitar acidentes com famílias que possuem crianças.

Fácil Limpeza

Conta com superfícies lisas, fáceis de limpar e sistema de drenagem que prolonga a vida útil do produto.

Entrada de Água

Pode ser conectado diretamente a rede hidráulica ou ser abastecido através de água engarrafada, garantindo praticidade na instalação.

Instalação

Desenvolvido para ser instalado de forma embutida na marcenaria, garantindo maior aproveitamento do espaço.

LINHA VETRO ELETTRMEC

Acabamento

Design em vidro preto, integrando a linha Vetro Elettromec.

Unidade de Linha

O Dispenser Vetro é ideal para ser instalado em conjunto com os demais produtos da Linha Vetro Elettromec, como o Forno Vetro Multifuncional Digital 60cm, o Micro-ondas Multifuncional 40 Litros, e a Gaveta Aquecida Vetro 14cm.

Iluminação em LED

Melhora a usabilidade do produto, além de conferir um toque moderno.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	DISPENSER DE ÁGUA VETRO 60 CM BUILT-IN 220 V
CÓDIGO	DA-BI-60-VT-2TNA
NCM	8418.69.31
EAN	7898593938229
INSTALAÇÃO	Built-In
LARGURA COMERCIAL	60 cm
CAPACIDADE	1,3 L
QUANTIDADE DE SAÍDAS DE ÁGUA	2
BANDEJA DE GOTEJAMENTO	Sim (removível)
TIPO DO COMANDO	Touch
FUNÇÃO ÁGUA QUENTE	Sim
FUNÇÃO ÁGUA GELADA	Sim
DISPLAY	LCD
TRAVA DE SEGURANÇA	Sim
AVISO DE FALTA DE ÁGUA	Sim
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	Água engarrafada / Rede hidráulica
ILUMINAÇÃO	LED
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	Compressor
TIPO DE GÁS	R600a
QUANTIDADE DE GÁS	20 g
FAIXA DE TEMPERATURA DE ÁGUA QUENTE	4 (natural, 55 °C, 85 °C, ~100 °C)
FAIXA DE TEMPERATURA DE ÁGUA GELADA	2 (4° C / 5° C)
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P)	595 X 455 X 397 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P)	678 X 537 X 485 mm
PESO LÍQUIDO	20 kg
PESO BRUTO	24 kg
POTÊNCIA	120 W
CORRENTE	0,6 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz

SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.