

FORNO SOLE A VAPOR DIGITAL 60 CM

FV-DG-60-SL-2TNA



O Forno Sole a Vapor traz o design da linha Sole Elettromec aliada a tecnologia da cocção de alimentos com vapor, garantindo resultados ainda melhores para diversas receitas! Com acabamento em inox e possibilidade de instalação em torre quente, é solução ideal para cozinhas inteligentes e sofisticadas.

DIFERENCIAIS

Cocção ao Vapor

Garante maior maciez para preparos de carnes, pães e bolos, além de proporcionar refeições mais saudáveis e com sabor intenso.

Sistema de Convecção

Garante a cocção homogênea dos alimentos no interior do forno.

Forno Elétrico

Maior segurança, praticidade e constância na temperatura interna do produto.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



Timer

Opções de funcionamento que aliam os sistemas de aquecimentos e ventilação para resultados excepcionais.

Painel Digital

Mais intuitivo, moderno e prático para uso e controle do forno para as mais diversas receitas.

DESIGN SOLE ELETTRAMEC

Linha Sole

Combina a elegância do design inox com detalhe em vidro preto, com produtos que completam a cozinha.

Unidade de linha

Perfeito para compor cozinhas com demais produtos da linha Sole, como Micro-ondas Sole 40 litros, Dispenser de Água Sole e Adega Sole 24 garrafas.

60 cm

Largura ideal para embutimento do produto e instalação em torre quente vertical ou horizontal.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	FORNO SOLE A VAPOR DIGITAL 60 CM 220 V
CÓDIGO	FV-DG-60-SL-2TNA
NCM	8516.60.00
EAN	7898593939226
TIPO DE COCÇÃO	Elétrico /Convecção/ Vapor
CAPACIDADE	67 L
TIPO DO COMANDO	Eletrônico
TIPO DO TIMER	Digital
FUNÇÕES	11
PROGRAMAÇÃO DE TEMPO	Programação Futura / Timer operacional / Timer sonoro
FAIXA DE TEMPERATURA	50-220°C
ACABAMENTO	Aço Inoxidável e Vidro
COR DO ACABAMENTO	Inox e Preto
QUANTIDADE DE VIDROS NA PORTA	3
TIPO DE GRILL	Elétrico
POTÊNCIA DO GRILL	2255 W
PRATELEIRA ARAMADA	1
BANDEJA ESMALTADAS	N/A
CORREDIÇAS TELESCÓPICAS	N/A
GRADE LATERAL	Sim
VENTILADOR DE CONVECÇÃO	Sim
TRAVA DE SEGURANÇA	Sim
ACESSÓRIOS	Reservatório de Vapor
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P)	595 X 597 X 545mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P)	645 X 645 X 650mm
PESO LÍQUIDO	35 kg
PESO BRUTO	38 kg
POTÊNCIA	3000 W
CORRENTE	13,45 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz

SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.