

## COIFA CHURRASQUEIRA PAREDE 90 CM 220V

CFP-BBQ-90-XX-2ATA



Com design moderno e acabamento em aço inox, a Coifa Churrasqueira de 90 cm oferece alta capacidade de sucção de fumaça e odores indesejados. Ideal para ser combinada com os modelos Churrasqueiras Inox Elettromec, o produto traz mais tecnologia para cozinhas e áreas gourmets.

### DIFERENCIAIS

#### Filtros Baffle


Retêm mais gordura, evitando acúmulo de resíduos e facilitando a limpeza. Sua estrutura em aço inox melhora o fluxo de ar, evita resíduos e garante mais eficiência e higiene, ideal para grelhados e churrascos.

#### Fácil limpeza

Os filtros podem ser retirados e higienizados com detergente neutro.

#### Alta eficiência

Com vazão de 2.000 m<sup>3</sup>/h, permite que o ambiente permaneça limpo, sem a presença de gordura no ar.



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



### Motor Duplo

A coifa conta com dois motores para melhor eficiência na exaustão dos vapores.



### Modo exaustão

Neste modo a coifa joga o ar sujo para fora do ambiente, proporcionando um ambiente mais limpo e sem odores.



### 3 velocidades

Permite que o usuário escolha a intensidade de operação dependendo do preparo.

## DESIGN INOX ELETTROMECC



### Modelo Parede

Com 90 cm de largura, é ideal para instalação em paredes.

### Instalação Combinada

Ideal para instalação em combinação com os modelos Churrasqueira Inox 55 cm e Churrasqueira Inox 65 cm.

### Acabamento Inox

Entrega alta durabilidade ao produto, além de estética moderna e semelhante a cozinhas profissionais.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO                                   | COIFA CHURRASQUEIRA PAREDE 90 CM 220 V |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| CÓDIGO                                   | CFP-BBQ-90-XX-2ATA                     |
| NCM                                      | 8414.60.00                             |
| EAN                                      | 7898593939578                          |
| INSTALAÇÃO                               | Parede                                 |
| FUNÇÃO EXAUSTÃO                          | Sim                                    |
| LARGURA COMERCIAL                        | 90 cm                                  |
| ACABAMENTO                               | Inox 430                               |
| COR DO ACABAMENTO                        | Inox                                   |
| TIPO DO COMANDO                          | Touch                                  |
| VAZÃO                                    | 2000m³/h                               |
| TIPO DE ASPIRAÇÃO                        | Central                                |
| VELOCIDADES                              | 3                                      |
| ILUMINAÇÃO                               | Led                                    |
| POTÊNCIA DA LÂMPADA                      | 1,5 W                                  |
| FUNÇÃO TIMER                             | Delay Auto-Off                         |
| FILTROS DE METAL ANTIGORDURA             | Sim                                    |
| DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P)         | 900 X 870-1260 X 600mm                 |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM COIFA (L x A x P) | 980 X 675 X 335mm                      |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM DUTOS (L x A x P) | 525 X 550 X 335mm                      |
| PESO LÍQUIDO                             | 23,5kg                                 |
| PESO BRUTO COIFA                         | 27,8 kg                                |
| PESO BRUTO DUTOS                         | 6,4 kg                                 |
| POTÊNCIA                                 | 690 W                                  |
| CORRENTE                                 | 3,1 A                                  |
| TENSÃO                                   | 220 V                                  |
| FREQUÊNCIA                               | 60 Hz                                  |



### SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br) ou web app <http://app.elettromec.com.br>.