

ADEGA SOFIA BUILT-IN 352 L - 24"

ADEGA BUILT-IN DE 24"

CÓDIGO

FKS5990FW6B



DOBRADIÇA DIREITA



CAPACIDADE PARA 80 GARRAFAS



INSTALAÇÃO INTEGRADA



ILUMINAÇÃO EM LED



INSTALAÇÃO SIDE BY SIDE



MODO FÉRIAS

CARACTERÍSTICAS

Funcionais e com design elegante, as adegas de vinho Built-In da Fulgor Milano permitem a instalação de painéis personalizados para fornecer uma aparência completamente integrada com armários lado a lado. A preservação do vinho é fundamental e, assim como para outros produtos premium de refrigeração, ela combina a mais recente tecnologia para garantir o mais alto desempenho. Um dedicado compressor fornece zonas de resfriamento controladas com consistência e temperaturas precisas por toda parte, e uma sólida camada tripla de vidro realiza a proteção contra a luz UV, temperaturas externas e mudanças de umidade que podem ser prejudiciais ao seu vinho.

ESPECIFICAÇÕES

- * Painel exterior
- * Duas zonas de temperatura
- * 12 prateleiras de madeira natural com capacidade para 80 garrafas
- * Interior branco luminoso
- * Iluminação LED multinível

EAN: 8019801034338


NCM: 8418.69.99

ADEGA SOFIA BUILT-IN 352 L - 24"

ADEGA BUILT-IN DE 24"

CÓDIGO

FKS5990FW6B




CÓDIGO		ADEGA SOFIA BUILT-IN 352 L - 24" FKS5990FW6B	
Acabamento	Painel exterior em vidro		
DESEMPENHOS/CAPACIDADE			
Capacidade interna	80 garrafas		
CARACTERÍSTICAS			
Prateleiras	12 prateleiras em madeira		
Sistema de refrigeração	2 zonas de temperatura		
Iluminação em LED	✓		
Controle de umidade	✓		
DIMENSÕES/PESO			
Largura	610 mm		
Altura	2120 mm		
Profundidade sem puxador inserido	610 mm		
Altura mínima do nicho	2145 mm		
Espaço livre da porta	1187 mm		
Ângulo de abertura da porta	100°		
Peso líquido	133 kg		
POTÊNCIA/CLASSIFICAÇÕES (220 V, 60 HZ)			
Corrente	1 A		
Cabo de alimentação	Padrão brasileiro com três pinos		
INSTRUÇÕES DE USO			
Manual de uso e cuidados / Manual de instalação	Português		

ADEGA SOFIA BUILT-IN 352 L - 24"

ADEGA BUILT-IN DE 24"

CÓDIGO

FKS5990FW6B



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
(A) Largura do nicho	610 mm
(B) Largura da unidade	587 mm
(C) Largura da unidade com armações laterais	609 mm

CONEXÕES ELÉTRICAS E DE ÁGUA

