

BEER CENTER INOX 88 LITROS BUILT-IN 220V - AB DIREITA

BC-BI-88-XV-2VPA



DIFERENCIAIS

Conectividade

Ligue, ajuste a luz, temperatura e umidade de forma prática e remota pelo aplicativo.

Vidro Triplo

Melhora o isolamento térmico e acústico, protegendo as garrafas de variações de temperatura e ruídos externos.

Heating Glass Duplo

Evita condensação e mofo, mantendo o vidro sempre limpo e transparente.

Low-e

Película que absorve os raios infravermelhos, contribuindo para manter a temperatura interna e garantindo uma melhor qualidade das bebidas.

Prateleiras Ajustáveis

Flexibilidade para acomodar diferentes tipos de bebidas.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Compressor Inverter

Menor consumo de energia, baixo ruído, temperatura constante e alcance rápido da temperatura desejada.

Tecnologia Cut off Memory

Retoma automaticamente a última temperatura após queda de energia.

Family Look

Para composição de conjuntos com adega, beer center e frigobar, garantindo um espaço gourmet completo com toda linha.

Temperatura

Alcança faixas de temperatura ideais para o armazenamento de bebidas, sendo de -5 a 5°C.

Modo Festa

Mantém a temperatura constante mesmo com aberturas frequentes.

Comando Touch

Controle moderno e intuitivo por toque.

Filtro de Carvão Ativado

Elimina odores e mantém o interior sempre puro.

LED Strip Lateral

Melhor visualização das bebidas, de forma uniforme em toda a beer center.

Modo Turbo

Resfriamento rápido para bebidas geladas em menos tempo.



DESIGN

Controle de Luz

Escolha entre luz quente ou fria, com acionamento manual ou via app.

Acabamento Inox 304

Durabilidade, resistência e fácil limpeza com acabamento sofisticado.

Prateleiras em Inox

Estáveis, elegantes e resistentes a vibrações.

Inox Full Frame

Estrutura frontal completa em inox, garante a elegância, sofisticação e durabilidade.

Display LED

Painel touch iluminado, moderno e funcional.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	BEER CENTER INOX 88 LITROS
CÓDIGO	BC-BI-88-XV-2VPA
INSTALAÇÃO	Built-in
DIMENSÕES (L x A x P)	380 x 860 x 565 mm
PESO LÍQUIDO	36 Kg
CAPACIDADE	88 Litros
POTÊNCIA	160 W
TENSÃO	220 V~
FREQUÊNCIA	60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	1,0 A
LÂMPADA (x2)	3,0 W



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.