

**FOGÃO PROFESSIONAL
INOX GÁS/GÁS
36 POLEGADAS 127V**



FGG-6Q-36-XP-1SGA

Design robusto e alta performance nos preparos, o Fogão Profissional Inox 36 polegadas pode ser instalado diretamente no piso ou de forma embutida. Conta com amplo forno a gás, ideal para as mais diversas receitas.

DIFERENCIAIS (FOGÃO E FORNO)

6 queimadores

Funcional, permite o preparo de diversas receitas simultaneamente

**Potência total
21,68 kW**

Atinge altas temperaturas, ideal para grandes preparos

1 Dual Flame

Queimador dupla chama entrega 4,39 kW de potência

Modelo Inox

Tradicional, elegante e perfeito para diversas combinações

90 cm de largura

Mais espaço na mesa, permite o uso de utensílios robustos em cima do fogão



127 litros

Amplo espaço interno, acompanha bandejas no interior do forno

Porta com Vidro Triplo

Mais segurança para o uso e isolamento térmico da cavidade interna

2 pares de corredeiras telescópicas em cada forno

Maior segurança e facilidade na movimentação

Aquecimento por convecção

Permite uma cocção homogênea e a finalização com o Grill Elétrico

DESIGN PROFESSIONAL



Trempe em ferro fundido

Garantem maior durabilidade e segurança durante a manipulação de utensílios

Acabamento em aço inoxidável 304

Garante maior resistência e durabilidade para o produto

Acendimento super automático

Para acender os queimadores, basta pressionar e girar o manípulo, sem a necessidade de botão secundário

Linha Professional Elettromec

Produtos com design robusto, inspirados nos modelos americanos, e ideais para preparos exigentes

NO AMBIENTE



Ideal para ser combinado com os outros equipamentos da linha Professional. Recomendamos a instalação com a Coifa de Churrasqueira Professional, e em combinação com a Churrasqueira Professional a Gás.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	FOGÃO PROFESSIONAL INOX GÁS/GÁS 36 POLEGADAS 127 V
CÓDIGO	FGG-6Q-36-XP-1SGA
NCM	7321.11.00
EAN	7898593937345
LARGURA COMERCIAL	915 mm
ACABAMENTO EXTERNO	Aço Inoxidável e Vidro
COR DO ACABAMENTO	Inox
TIPO DE COCÇÃO	Gás
TIPO DE GÁS	GLP / GN
TIPO DO COMANDO	Analógico
FUNÇÕES	-
TIPO DO TIMER	-
PROGRAMAÇÃO DO TIMER	-
ACABAMENTO DA MESA	Esmaltada
TREMPE	Ferro fundido
REACENDIMENTO AUTOMÁTICO	Sim
ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO	Sim
SUORTE PARA PANELA WOK	Não
CHAPA BISTEQUEIRA	Não
QUANTIDADE DE QUEIMADORES DA MESA	6
QUEIMADOR DUAL-FLAME	1 x 5,86 kW
QUEIMADOR RÁPIDO	2 x 3,51 kW
QUEIMADOR SEMIRRÁPIDO	2 x 2,63 kW
QUEIMADOR AUXILIAR	1 x 1,75 kW
POTÊNCIA TOTAL DOS QUEIMADORES DA MESA	21,68 kW
TIPO DE COCÇÃO DO FORNO	Gás
FAIXA DE TEMPERATURA	120 °C a 260 °C
QUEIMADOR DO FORNO	6,64 kW
CAPACIDADE	127 L
TIPO DE GRILL	Gás
POTÊNCIA DO GRILL A GÁS	2,93 kW
QUANTIDADE DE VIDROS NA PORTA	3
PRATELEIRA ARAMADA	2
QUANTIDADE DE BANDEJAS ESMALTADAS	1
QUANTIDADE DE BANDEJAS DE VIDRO	-
QUANTIDADE DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS	2 pares
GRADE LATERAL	Sim
DIMENSÕES DO PRODUTO	916 x 955 x 735 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	1015 x 1155 x 810 mm
PESO LÍQUIDO	125 kg
PESO BRUTO	140 kg
CORRENTE	4,5 A
TENSÃO	127 V
FREQUÊNCIA	60 Hz



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site **www.elettromec.com.br** ou web app **<http://app.elettromec.com.br>**.