

COOKTOP INVISÍVEL
90 CM 220 V
CKI-6Q-90-SR-2KSA



O Cooktop Invisível Elettromec traz ainda mais tecnologia e funcionalidade para cozinhas. Desenvolvido para ser instalado de forma embutida na parte inferior de bancadas, tornando-o imperceptível, garante um design minimalista para o ambiente. Seu aquecimento através de indução possibilita a cocção direta na pedra e, após desligado, permite que a bancada seja utilizada para demais funções na cozinha.

DIFERENCIAIS

Instalação invisível

Instalação realizada na parte inferior da bancada, tornando a presença do produto imperceptível.

Zonas de Cocção

Modelo com 6 zonas de cocção.

Comando Touch

Produto acompanha painel de controle touch para ser instalado de forma embutida na bancada, através dele são selecionadas as funções do cooktop.

Sensor contra superaquecimento

Ao atingir uma temperatura excessivamente alta, que pode causar superaquecimento, o cooktop reduz a potência automaticamente, garantindo maior segurança durante o uso.

Desligamento automático

O temporizador desliga o cooktop automaticamente caso não esteja sendo utilizado pelo usuário.

Função Boost

Aquece uma área específica do cooktop com potência intensificada de até 2.100 W por até 5 minutos.



Função Zona Semi-Flex

Combina dois queimadores verticais, ideal para panelas ovais, maiores ou chapas, permitindo posicionamento livre na zona de aquecimento.


Função timer

Desliga a zona de aquecimento do cooktop após o tempo estabelecido.

Trava de segurança

Bloqueia as funções do painel de controle, ideal para casas com crianças e pets que tem acesso a bancada, evitando acidentes.

DESIGN PARA REVESTIMENTO ELETTRONIC



Acabamento para Revestir

O usuário pode escolher a pedra para revestimento do cooktop de acordo com o design do seu projeto.

Largura Comercial

60 cm, ideal para composições versáteis.

Aquecimento por Indução

Funcional, dispensa a necessidade do uso de gás para funcionamento do produto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	COOKTOP INVISÍVEL 90 CM 220 V
CÓDIGO	CKI-6Q-90-SR-2KSA
NCM	8516.60.00
EAN	7898593939165
LARGURA COMERCIAL	90 cm
TIPO DE COCÇÃO	Indução
ACABAMENTO	Invisível
COR DO ACABAMENTO	Invisível
QUANTIDADE DE ZONA DE COCÇÃO	6
ZONA DE COCÇÃO FRONTAL ESQUERDO	1800 W
ZONA DE COCÇÃO POSTERIOR ESQUERDO	1800 W
ZONA DE COCÇÃO FRONTAL DIREITO	1800 W
ZONA DE COCÇÃO POSTERIOR DIREITO	1800 W
ZONA DE COCÇÃO FRONTAL CENTRAL	1800 W
ZONA DE COCÇÃO POSTERIOR CENTRAL	1800 W
FUNÇÃO INDICAÇÃO DE CALOR RESIDUAL	Sim
TRAVA DE SEGURANÇA	Sim
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P)	900 X 62 X 520 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P)	1040 X 185 X 650 mm
PESO LÍQUIDO	14,8 Kg
PESO BRUTO	16,5 Kg
POTÊNCIA NOMINAL	7200 W
CORRENTE	32 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.