

REFRIGERADOR INOX  
FRENCH DOOR 770L  
220V

RF-FD-770-XX-2SKA



DIFERENCIAIS



**Acabamento Traseiro em Metal**

Interior com acabamento metálico que reforça a sofisticação e contribui para melhor conservação térmica.

**Puxadores Tubulares em Inox**

Design elegante e ergonômico, que valoriza o produto e proporciona mais conforto no uso.

**Ice Maker Interno Automático**

Produção contínua de gelo, sem necessidade de reabastecimento manual de água.

**Dispenser de Água Interno**

Fornecimento de água direto da rede hidráulica, com design discreto que preserva a estética do produto.

**Maior Capacidade do Mercado (770 L)**

Amplio espaço interno para armazenar alimentos com mais organização e praticidade no dia a dia.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

### Compressor Inverter

Maior eficiência energética, funcionamento mais silencioso e estabilidade na refrigeração.

### Super Cool

Reduz rapidamente a temperatura do refrigerador, ideal para resfriamento ágil de alimentos.

### Super Freezing

Congelamento rápido que preserva melhor as características dos alimentos.

### Modo Férias

Mantém o refrigerador em temperatura econômica durante períodos prolongados de ausência.

### Modo Eco

Operação otimizada para menor consumo de energia no dia a dia.

### Alarme de Porta Aberta

Aviso sonoro e luminoso que alerta quando a porta permanece aberta.

### Child Lock

Trava para crianças que impede alterações no painel.

## DESIGN

### Acabamento das Prateleiras

Prateleiras e gavetas com acabamento frontal em inox, que agregam elegância e durabilidade.

### Comando Touch

Controle moderno e intuitivo, que valoriza a experiência de uso.

### Acabamento em Inox com Anti Fingerprint

Superfície resistente e sofisticada, que reduz marcas de dedos e facilita a limpeza.



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	REFRIGERADOR INOX FRENCH DOOR 770 LITROS 220 V
CÓDIGO	RF-FD-770-XX-2SKA
INSTALAÇÃO	Piso livre
DIMENSÕES (L x A x P)	911 x 1780 x 853 mm
CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA	T
CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA A CHOQUE ELÉTRICO	I
VOLUME BRUTO	770 L
VOLUME ÚTIL	770 L
GÁS REFRIGERANTE	R600a
MASSA DO GÁS	75g
TENSÃO NOMINAL	220 V
FREQUÊNCIA NOMINAL	60 Hz
CORRENTE NOMINAL	A
POTÊNCIA DE ENTRADA	200 W
POTÊNCIA DE ENTRADA DE DEGELO	200 W
PESO LÍQUIDO	126Kg



### SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br) ou web app <http://app.elettromec.com.br>.