


COOKTOP 5Q BLACK MATTE 75CM BIVOLT

CKG-5Q-75-BM-3TNA



DIFERENCIAIS



Potências

Com potência total de 11,5 kW, oferece alto desempenho para diferentes tipos de preparo. Conta com queimadores de variadas capacidades, incluindo queimador Dual Flame de 4,0 kW, proporcionando versatilidade e eficiência na cocção.



Acabamento Black Matte

O acabamento Black Matte valoriza a estética da bancada e permite integração harmoniosa com diferentes estilos de projetos contemporâneos e áreas gourmet.



Step Flame

A tecnologia Step Flame oferece 6 níveis de controle de chama, permitindo ajustes precisos de temperatura para diferentes técnicas de preparo, do cozimento delicado ao fogo intenso.



Novo Design de Trepes em Ferro Fundido

As trepes em ferro fundido combinam robustez, estabilidade e durabilidade, proporcionando apoio seguro para panelas de diferentes tamanhos e maior resistência ao uso contínuo.



FUNÇÕES DO PRODUTO

5 Queimadores

Possui cinco queimadores com diferentes níveis de potência, oferecendo flexibilidade para realizar múltiplos preparos simultaneamente.

Queimadores SABAF

Queimadores SABAF em latão de alta qualidade, reconhecidos pela durabilidade, resistência térmica e desempenho consistente ao longo do tempo.

Válvula de Segurança (Gas Stop)

Sistema que interrompe automaticamente o fornecimento de gás caso a chama se apague acidentalmente, proporcionando mais segurança durante o uso.

Acendimento Superautomático

Sistema de acendimento integrado aos manípulos que proporciona praticidade e rapidez no acionamento da chama.



DESIGN

Largura Comercial

Com 75 cm de largura, oferece uma área de cocção otimizada para o preparo simultâneo de diferentes receitas, proporcionando praticidade e melhor aproveitamento do espaço.

Novo Acabamento do Manípulo

Os manípulos em zinco apresentam acabamento alinhado à mesa e às trempes, reforçando a unidade estética do produto e proporcionando maior conforto ao toque.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	COOKTOP BLACK MATTE 5Q 75CM BIVOLT
CÓDIGO	CKG-5Q-75-BM-3TNA
INSTALAÇÃO	Embutir
DIMENSÕES (L x A x P)	760 x 100 x 520 mm
PESO LÍQUIDO	21,03 kg
QUEIMADORES	5
CLASSE ELÉTRICA	I
CATEGORIA	II _{2,3}
PRESSÃO DO GÁS (GLP / GN)	3,0 / 1,75 kPa
TIPO DE GÁS	GLP / GN
POTÊNCIA QUEIMADOR DUPLA CHAMA	4,0 kW
POTÊNCIA QUEIMADOR RÁPIDO	3,0 kW
POTÊNCIA QUEIMADOR SEMI RÁPIDO (x2)	1,75 kW
POTÊNCIA QUEIMADOR AUXILIAR	1,0 kW
POTÊNCIA TOTAL	11,5 kW
TENSÃO	Bivolt
FREQUÊNCIA	60 Hz
CORRENTE	0,01A



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.