


COOKTOP 4Q BLACK MATTE 60CM BIVOLT

CKG-4Q-60-BM-3TNA



DIFERENCIAIS



Potências

Com potência total de 8,5 kW, oferece excelente desempenho para diferentes tipos de preparo. Conta com queimador Dual Flame de 4,0 kW e opções de potência que proporcionam versatilidade e eficiência na cocção.



Acabamento Black Matte

O acabamento Black Matte valoriza a estética da bancada e permite integração harmoniosa com diferentes estilos de projetos contemporâneos e áreas gourmet.



Step Flame

A tecnologia Step Flame oferece 6 níveis de controle de chama, permitindo ajustes precisos de temperatura para diferentes técnicas de preparo, do cozimento delicado ao fogo intenso.



Novo Design de Trepes em Ferro Fundido

As trepess em ferro fundido combinam robustez, estabilidade e durabilidade, proporcionando apoio seguro para panelas de diferentes tamanhos e maior resistência ao uso contínuo.



FUNÇÕES DO PRODUTO

4 Queimadores

Possui quatro queimadores com diferentes níveis de potência, oferecendo flexibilidade para o preparo simultâneo de diversas receitas.

Queimadores SABAF

Queimadores SABAF em latão de alta qualidade, reconhecidos pela durabilidade, resistência térmica e desempenho consistente ao longo do tempo.

Válvula de Segurança (Gas Stop)

Sistema que interrompe automaticamente o fornecimento de gás caso a chama se apague acidentalmente, proporcionando mais segurança durante o uso.

Acendimento Superautomático

Sistema de acendimento integrado aos manípulos que proporciona praticidade e rapidez no acionamento da chama.



DESIGN

Largura Comercial

Com 60 cm de largura, adapta-se perfeitamente a ambientes compactos, oferecendo excelente aproveitamento de espaço sem abrir mão da performance e versatilidade na cocção.

Novo Acabamento do Manípulo

Os manípulos em zinco apresentam acabamento alinhado à mesa e às trempes, reforçando a unidade estética do produto e proporcionando maior conforto ao toque.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	COOKTOP BLACK MATTE 4Q 60CM BIVOLT
CÓDIGO	CKG-4Q-60-BM-3TNA
INSTALAÇÃO	Embutir
DIMENSÕES (L x A x P)	620 x 100 x 520 mm
PESO LÍQUIDO	16,17 kg
QUEIMADORES	4
CLASSE ELÉTRICA	I
CATEGORIA	II _{2,3}
PRESSÃO DO GÁS (GLP / GN)	3,0 / 1,75 kPa
TIPO DE GÁS	GLP / GN
POTÊNCIA QUEIMADOR DUPLA CHAMA	4,0 kW
POTÊNCIA QUEIMADOR SEMI RÁPIDO (x2)	1,75 kW
POTÊNCIA QUEIMADOR AUXILIAR	1,0 kW
POTÊNCIA TOTAL	8,5 kW
TENSÃO	Bivolt
FREQUÊNCIA	60 Hz
CORRENTE	0,01A



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.